

		2017	<i>Справочная рыночная цена с НДС, руб.</i>
<i>Артикул</i>	<i>Описание</i>		

Духовые шкаф, серия EB

Духовой шкаф (17 режимов нагрева) с пиролитической самоочисткой, каталитической очисткой воздуха, температурным щупом, вертел, функция защиты от детей, объем 83 л.

EB333110	ширина 90 см, нержавеющая сталь, пиролитическая самоочистка	693 400
----------	---	---------

Духовые шкафы, серия 400

Универсальный духовой шкаф (17 режимов нагрева) с пиролитической самоочисткой, каталитической очисткой воздуха, температурным щупом, вертел, функцией защиты от детей, объем 110л

BO480111	ширина 76 см, с навесной двери справа, нержавеющая сталь под стеклом	455 100
BO481111	ширина 76 см, с навесной двери слева, нержавеющая сталь под стеклом	455 100

Универсальный духовой шкаф (17 режимов нагрева) с пиролитической самоочисткой, каталитической очисткой воздуха, температурным щупом, вертел, функцией защиты от детей, объем 76 л

BO470111	ширина 60 см, с навесной двери справа, нержавеющая сталь под стеклом	357 800
BO471111	ширина 60 см, с навесной двери слева, нержавеющая сталь под стеклом	357 800
BO470101	ширина 60 см, с навесной двери справа, цвет Gaggenau антрацит	357 800
BO471101	ширина 60 см, с навесной двери слева, цвет Gaggenau антрацит	357 800

Универсальный духовой шкаф (13 режимов нагрева) с пиролитической самоочисткой, каталитической очисткой воздуха, температурным щупом, функцией защиты от детей, объем 76 л

BO450111	ширина 60 см, с навесной двери справа, нержавеющая сталь под стеклом	313 900
BO451111	ширина 60 см, с навесной двери слева, нержавеющая сталь под стеклом	313 900

Универсальный духовой шкаф (9 режимов нагрева) с пиролитической самоочисткой, каталитической очисткой воздуха, функцией защиты от детей, объем 76 л

BO420111	ширина 60 см, с навесной двери справа, нержавеющая сталь под стеклом	248 800
BO421111	ширина 60 см, с навесной двери слева, нержавеющая сталь под стеклом	248 800
BO420101	ширина 60 см, с навесной двери справа, цвет Gaggenau антрацит	248 800
BO421101	ширина 60 см, с навесной двери слева, цвет Gaggenau антрацит	248 800

Духовые шкафы-пароварки, серия 400

Встраиваемый комбинированный духовой шкаф-пароварка, с технологией сувид, системой образования свежего пара и грилем, слив/подвод воды, объем 44 л

BS484111	ширина 76 см, панель управления внизу, с навесной двери справа, нержавеющая сталь под стеклом	524 300
BS485111	ширина 76 см, панель управления внизу, с навесной двери слева, нержавеющая сталь под стеклом	524 300

Встраиваемый комбинированный духовой шкаф-пароварка, с технологией сувид, с полностью автоматической очисткой, с системой образования свежего пара и грилем, слив/подвод воды, объем 44 л

BS470111	ширина 60 см, панель управления сверху, с навесной двери справа, нержавеющая сталь под стеклом	422 200
BS471111	ширина 60 см, панель управления сверху, с навесной двери слева, нержавеющая сталь под стеклом	422 200
BS474111	ширина 60 см, панель управления внизу, с навесной двери справа, нержавеющая сталь под стеклом	422 200
BS475111	ширина 60 см, панель управления внизу, с навесной двери слева, нержавеющая сталь под стеклом	422 200
BS470101	ширина 60 см, панель управления сверху, с навесной двери справа, цвет Gaggenau антрацит	422 200
BS471101	ширина 60 см, панель управления сверху, с навесной двери слева, цвет Gaggenau антрацит	422 200
BS474101	ширина 60 см, панель управления внизу, с навесной двери справа, цвет Gaggenau антрацит	422 200
BS475101	ширина 60 см, панель управления внизу, с навесной двери слева, цвет Gaggenau антрацит	422 200

Встраиваемый комбинированный духовой шкаф-пароварка, с системой образования свежего пара, с контейнером для воды, объем 43л

BS450110	ширина 60 см, панель управления сверху, с навесной двери справа, нержавеющая сталь под стеклом	297 300
BS451110	ширина 60 см, панель управления сверху, с навесной двери слева, нержавеющая сталь под стеклом	297 300
BS454110	ширина 60 см, панель управления внизу, с навесной двери справа, нержавеющая сталь под стеклом	297 300
BS455110	ширина 60 см, панель управления внизу, с навесной двери слева, нержавеющая сталь под стеклом	297 300

Ящики для вакуумирования, серия 400

DV461100	цвет Gaggenau антрацит, высота 14 см	242 500
DV461110	нержавеющая сталь под стеклом, высота 14 см	242 500

Духовые шкафы-микроволновки, серия 400

Комбинированная микроволновая печь, (4 режима нагрева), микроволновый режим максимальной мощностью до 1000 Вт, гриль, задняя стенка духовки покрыта каталитической эмалью, функция защиты от детей, объем 36 л

BM450110	ширина 60 см, с навесной двери справа, панель управления сверху, нержавеющая сталь под стеклом	324 100
BM451110	ширина 60 см, с навесной двери слева, панель управления сверху, нержавеющая сталь под стеклом	324 100
BM454110	ширина 60 см, с навесной двери справа, панель управления снизу, нержавеющая сталь под стеклом	324 100
BM455110	ширина 60 см, с навесной двери слева, панель управления снизу, нержавеющая сталь под стеклом	324 100
BM450100	ширина 60 см, с навесной двери справа, панель управления сверху, цвет Gaggenau антрацит	324 100
BM451100	ширина 60 см, с навесной двери слева, панель управления сверху, цвет Gaggenau антрацит	324 100
BM454100	ширина 60 см, с навесной двери справа, панель управления снизу, цвет Gaggenau антрацит	324 100

BM455100	ширина 60 см, с навеской двери слева, панель управления снизу, цвет Gaggenau антрацит	324 100
----------	---	---------

Комбинированная микроволновая печь, (4 режима нагрева), микроволновый режим максимальной мощностью до 1000 Вт, гриль, задняя стенка духовки покрыта каталитической эмалью, функция защиты от детей, объем 36 л

BM484110	ширина 76 см, с навеской двери справа, панель управления снизу, нержавеющая сталь под стеклом	456 000
BM485110	ширина 76 см, с навеской двери слева, панель управления снизу, нержавеющая сталь под стеклом	456 000

Шкафы для подогрева посуды, серия 400

WS462110	нержавеющая сталь под стеклом, высота 29 см	97 000
WS461110	нержавеющая сталь под стеклом, высота 14 см	86 900
WS462100	цвет Gaggenau антрацит, высота 29 см	91 800
WS461100	цвет Gaggenau антрацит, высота 14 см	86 900

Встраиваемая полностью автоматическая эспрессо/кофе-машина, серия 400

CM450101	цвет Gaggenau антрацит, с контейнером для воды	299 600
CM450111	нержавеющая сталь под стеклом, с контейнером для воды	299 600

Встраиваемая полностью автоматическая эспрессо/кофе-машина с подключением к воде, серия 400

CM470101	цвет Gaggenau антрацит, подключение к сливу и заливу воды	331 800
CM470111	нержавеющая сталь под стеклом, подключение к сливу и заливу воды	331 800

Духовые шкафы, серия 200

Универсальный духовой шкаф (13 режимов нагрева) с пиролизической самоочисткой, каталитической очисткой воздуха, температурным щупом, индикатором t°C TermoTest и системой Super Quick, функцией защиты от детей, объем 76 л

BOP250101	ширина 60 см, с навеской двери справа, окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит	210 400
BOP250111	ширина 60 см, с навеской двери справа, окраска стекла, цвет Gaggenau металллик	210 400
BOP250131	ширина 60 см, с навеской двери справа, окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый	210 400
BOP251101	ширина 60 см, с навеской двери слева, окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит	210 400
BOP251111	ширина 60 см, с навеской двери слева, окраска стекла, цвет Gaggenau металллик	210 400
BOP251131	ширина 60 см, с навеской двери слева, окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый	210 400

Универсальный духовой шкаф (9 режимов нагрева) с пиролизической самоочисткой, каталитической очисткой воздуха, индикатором t°C TermoTest и системой Super Quick, функцией защиты от детей, объем 76 л

BOP220101	ширина 60 см, с навеской двери справа, окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит	193 000
BOP220111	ширина 60 см, с навеской двери справа, окраска стекла, цвет Gaggenau металллик	193 000
BOP220131	ширина 60 см, с навеской двери справа, окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый	193 000
BOP221101	ширина 60 см, с навеской двери слева, окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит	193 000
BOP221111	ширина 60 см, с навеской двери слева, окраска стекла, цвет Gaggenau металллик	193 000
BOP221131	ширина 60 см, с навеской двери слева, окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый	193 000

Духовые шкафы-пароварки, серия 200

Встраиваемый комбинированный духовой шкаф-пароварка, с системой образования свежего пара, с контейнером для воды, объем 43л

BSP250100	ширина 60 см, с навеской двери справа, окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит	199 400
BSP250110	ширина 60 см, с навеской двери справа, окраска стекла, цвет Gaggenau металллик	199 400
BSP250130	ширина 60 см, с навеской двери справа, окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый	199 400
BSP251100	ширина 60 см, с навеской двери слева, окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит	199 400
BSP251110	ширина 60 см, с навеской двери слева, окраска стекла, цвет Gaggenau металллик	199 400
BSP251130	ширина 60 см, с навеской двери слева, окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый	199 400

Ящики для вакуумирования, серия 200

DVP221100	окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит, высота 14 см	201 200
DVP221110	окраска стекла, цвет Gaggenau металллик, высота 14 см	201 200
DVP221130	окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый, высота 14 см	201 200

Микроволновые печи, серия 200

Комбинированная микроволновая печь, (4 режима нагрева), микроволновый режим максимальной мощностью до 1000 Вт, гриль, задняя стенка духовки покрыта каталитической эмалью, функция защиты от детей, объем 36 л

BMP250100	ширина 60 см, с навеской двери справа, панель управления сверху, окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит	214 200
BMP250110	ширина 60 см, с навеской двери справа, панель управления сверху, окраска стекла, цвет Gaggenau металллик	214 200
BMP250130	ширина 60 см, с навеской двери справа, панель управления сверху, окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый	214 200
BMP251100	ширина 60 см, с навеской двери слева, панель управления сверху, окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит	214 200
BMP251110	ширина 60 см, с навеской двери слева, панель управления сверху, окраска стекла, цвет Gaggenau металллик	214 200
BMP251130	ширина 60 см, с навеской двери слева, панель управления сверху, окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый	214 200

Микроволновая печь максимальной мощностью до 900 Вт с грилем

BMP224100	ширина 60 см, с навеской двери справа, панель управления снизу, окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит	120 500
BMP224110	ширина 60 см, с навеской двери справа, панель управления снизу, окраска стекла, цвет Gaggenau металллик	120 500
BMP224130	ширина 60 см, с навеской двери справа, панель управления снизу, окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый	120 500

BMP225100	ширина 60 см, с навесной двери слева, панель управления снизу, окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит	120 500
BMP225110	ширина 60 см, с навесной двери слева, панель управления снизу, окраска стекла, цвет Gaggenau металллик	120 500
BMP225130	ширина 60 см, с навесной двери слева, панель управления снизу, окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый	120 500

Встраиваемая полностью автоматическая эспрессо/ кофе-машина, серия 200

CMP250101	окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит, с контейнером для воды	221 400
CMP250111	окраска стекла, цвет Gaggenau металллик, с контейнером для воды	221 400
CMP250131	окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый, с контейнером для воды	221 400

Встраиваемая полностью автоматическая эспрессо/ кофе-машина с подключением к воде, серия 200

CMP270101	окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит, подключение к сливу и заливу воды	252 800
CMP270111	окраска стекла, цвет Gaggenau металллик, подключение к сливу и заливу воды	252 800
CMP270131	окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый, подключение к сливу и заливу воды	252 800

Шкафы для подогрева посуды, серия 200

WSP222100	окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит, высота 29 см	71 000
WSP222110	окраска стекла, цвет Gaggenau металллик, высота 29 см	71 000
WSP222130	окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый, высота 29 см	71 000
WSP221100	окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит, высота 14 см	71 000
WSP221110	окраска стекла, цвет Gaggenau металллик, высота 14 см	71 000
WSP221130	окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый, высота 14 см	71 000

Принадлежности, приобретаемые дополнительно

Для духовых шкафов серии 400

BA478110	ручка, нержавеющая сталь для BO 76 см	5 800
BA476110	ручка, нержавеющая сталь для BO 60 см	6 600
BA478310	ручка, нержавеющая сталь для BS 76 см	5 700
BA476310	ручка, нержавеющая сталь для BS/BM 60 см	5 700
BA476510	ручка, нержавеющая сталь для WS 60 см	6 600

Для духовых шкафов серии 200 и 400

BA026115	противень эмалированный, глубина 15 мм	6 800
BA226105	противень эмалированный, глубина 30 мм	6 800
BA036105	решетка хромированная	6 800
BS020002	лопатка для пиццы. 2 шт.	4 800

Телескопические направляющие для противней

BA016105	Телескопические направляющие для противней и чугунной жаровни для духовых шкафов 60 см серии 200 и 400	27 400
BA018105	Телескопические направляющие для противней и чугунной жаровни для духовых шкафов 76 см серии 400	34 600

Шланг для подвода воды 1,5 м

GZ010011	удлинение AquaStop	5 800
----------	--------------------	-------

Камень для выпечки

BA058133	для духовых шкафов 76 см серии 400 и и EB333, (без нагревательного элемента) + лопатка для пиццы	34 600
BA056133	для духовых шкафов 60 см серии 200 и 400, (без нагревательного элемента) + лопатка для пиццы	22 900

Нагревательный элемент для камня для выпечки и жаровни GN 340

BA056115	для духовых шкафов 60 см серии 200 и 400	8 100
BA058115	для духовых шкафов 76 см серии 400 и EB333	13 900

Гастрономический поддон

GN114130	неперфорированный, для пароварок 60 см серии 200 и 400, 1/3 GN, глубиной 40 мм, 1,5 л	5 600
GN114230	неперфорированный, для пароварок 60 см серии 200 и 400, 2/3 GN, глубиной 40 мм, 3 л	6 800
GN144130	неперфорированный с антипригарным покрытием, для пароварок 60 см серии 200 и 400, 1/3 GN, глубиной 40 мм, 1,5 л	9 500
GN144230	неперфорированный с антипригарным покрытием, для пароварок 60 см серии 200 и 400, 2/3 GN, глубиной 40 мм, 3 л	11 400

Гастрономический поток

GN124130	перфорированный, для пароварок 60 см серии 200 и 400, 1/3 GN, глубиной 40 мм, 1,5 л	7 500
GN124230	перфорированный, для пароварок 60 см серии 200 и 400, 2/3 GN, глубиной 40 мм, 3 л	9 500
GN154130	перфорированный с антипригарным покрытием, для пароварок 60 см серии 200 и 400, 1/3 GN, глубиной 40 мм, 1,5 л	11 500
GN154230	перфорированный с антипригарным покрытием, для пароварок 60 см серии 200 и 400, 2/3 GN, глубиной 40 мм, 3 л	12 700

Крышка для гастрономического поддона

GN410130	GN 1/3, нержавеющая сталь	2 200
GN410230	GN 2/3, нержавеющая сталь	3 700

Жаровня из литого алюминия

GN340230	для духовых шкафов и пароварок серии 200 и 400	34 500
----------	--	--------

	<u>Для комбинированных духовых шкафов-пароварок с подключением к воде BS470/BS471/BS474/BS475</u>	
CLS10040	Картриджи для очистки, набор из 4 шт.	5 300
CLS20040	Картриджи для удаления накипи, набор из 4 шт.	5 800
	<u>Для ящиков для вакуумирования DV</u>	
BA080670	Пакеты для вакуумирования, 180 мм x 280 мм, 100 шт.	4 600
BA080680	Пакеты для вакуумирования, 240 мм x 350 мм, 100 шт.	6 500
	<u>Для духового шкафа EB 333</u>	
BA090100	Черные поворотные переключатели	8 600

2017		Справочная рыночная цена с НДС, руб.
Артикул	Описание	

Варочные панели

Индукционная варочная панель шириной 80 см с зоной нагрева по всей площади, TFT-дисплей, функция Booster, функция "Защита от детей", таймер, индивидуальное распознавание наличия посуды

CX480111	ширина 80 см с рамой из нержавеющей стали	324 700
CX480100	ширина 80 см без рамы	312 900

Индукционная варочная панель шириной 90 см с управлением Twistpad, 3 конфорки, 1 flex induction зона, функция Booster, функция "Защита от детей"

CI290110	ширина 90 см, с рамой из нержавеющей стали	171 600
----------	--	---------

Индукционная варочная панель шириной 90 см с управлением Twistpad, 5 конфорок, 2 flex induction зоны, функция Booster, функция "Защита от детей"

CI292110	ширина 90 см с рамой из нержавеющей стали	225 900
CI292100	ширина 90 см без рамы	214 100

Индукционная варочная панель шириной 80 см с управлением Twistpad, 4 конфорки, 1 flex induction зона, функция Booster, функция "Защита от детей"

CI282100	ширина 80 см, без рамы	171 600
CI282110	ширина 80 см с рамой из нержавеющей стали	181 200

Индукционная варочная панель шириной 70 см с управлением Twistpad, 4 конфорки, 2 flex induction зоны, функция Booster, функция "Защита от детей"

CI272110	ширина 70 см с рамой из нержавеющей стали	158 300
CI272100	ширина 70 см, без рамы	149 900

Индукционная варочная панель шириной 60 см с сенсорным управлением, 4 конфорки, функция Booster, функция "Защита от детей"

CI261113	ширина 60 см с рамой из нержавеющей стали	115 300
----------	---	---------

Индукционная варочная панель шириной 60 см с управлением Twistpad, 4 конфорки, 1 flex induction зона, функция Booster, функция "Защита от детей"

CI262113	ширина 60 см с рамой из нержавеющей стали	136 300
CI262103	ширина 60 см, без рамы	129 100

Стеклокерамическая варочная панель шириной 90 см с сенсорным управлением, 5 конфорок, автоматика закипания, таймер, защита от детей

CE291101	ширина 90 см, без рамы, функция Booster	180 200
CE291111	ширина 90 см с рамой из нержавеющей стали, функция Booster	183 000

Стеклокерамическая варочная панель шириной 60 см сенсорное управление, 4 конфорки, автоматика закипания, таймер, защита от детей

CE261114	ширина 60 см, с рамой из нержавеющей стали, функция Booster	104 100
----------	---	---------

Газовая варочная панель, 4 конфорки, чугунная решётка, термозлектрическая защита от утечки газа

CG261210	ширина 60 см, нержавеющая сталь	102 800
----------	---------------------------------	---------

Газовая варочная панель, 5 конфорок, чугунная решётка, термозлектрическая защита от утечки газа

CG291210	ширина 90 см, нержавеющая сталь	171 200
----------	---------------------------------	---------

Газовая варочная панель, 5 конфорок, чугунная решётка, термозлектрическая защита от утечки газа

CG492211	ширина 100 см, нержавеющая сталь	378 600
----------	----------------------------------	---------

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжной системой, шириной 80 см с управлением Twistpad, 4 конфорки, 2 flex induction зоны, функция Booster, функция "Защита от детей", 3 уровня мощности и Интенсивный режим вытяжной системы

CV282100	ширина 80 см, без рамы	395 200
CV282110	ширина 80 см, рама из нержавеющей стали	395 200

Вариосерия 200

Индукционная варочная панель шириной 60 или 70 см, с поворотными переключателями, 4 конфорки

VI270114	ширина 70 см, панель управления из нержавеющей стали	273 800
VI260114	ширина 60 см, панель управления из нержавеющей стали	227 900

Стеклокерамическая варочная панель шириной 70 см, с поворотными переключателями, 4 конфорки

VE270114	ширина 70 см, панель управления из нержавеющей стали	204 600
----------	--	---------

Стеклокерамическая варочная панель шириной 60 см, с поворотными переключателями, 4 конфорки

VE260114	ширина 60 см, панель управления из нержавеющей стали	169 800
----------	--	---------

Панель TerraP Yaki шириной 28 см

VP230114	ширина 28 см, панель управления из нержавеющей стали	187 200
----------	--	---------

VE230114	<u>Стеклокерамическая варочная панель шириной 28 см с поворотными переключателями, 2 конфорки</u> ширина 28 см, панель управления из нержавеющей стали	117 200
VI230114	<u>Индукционная варочная панель шириной 28 см с поворотными переключателями, 2 конфорки</u> ширина 28 см, панель управления из нержавеющей стали	158 600
VG295214	<u>Газовая варочная панель шириной 90 см с поворотными переключателями, 5 конфорок, одна из которых WOK</u> ширина 90 см, панель управления из нержавеющей стали	313 600
VG264214	<u>Газовая варочная панель шириной 60 см с поворотными переключателями, 4 конфорки</u> ширина 60 см, панель управления из нержавеющей стали	122 000
VG231214	<u>Газовая варочная панель шириной 28 см, с поворотным переключателем, 1 WOK-конфорка</u> ширина 28 см, панель управления из нержавеющей стали	133 400
VG232214	<u>Газовая варочная панель шириной 28 см, с поворотными переключателями, 2 конфорки</u> ширина 28 см, панель управления из нержавеющей стали	106 600
VK230114	<u>Электропароварка шириной 28 см, стеклянная крышка</u> ширина 28 см, панель управления из нержавеющей стали	198 500
VR230114	<u>Электрогриль/Барбекю шириной 28 см с чугунной решеткой</u> ширина 28 см, панель управления из нержавеющей стали	164 800
VF230114	<u>Электрофритюрница шириной 28 см</u> ширина 28 см, панель управления из нержавеющей стали	175 800
VL041115	<u>Встраиваемая в столешницу Vario-вытяжка серии 200; без мотора</u> основной блок, нержавеющая сталь	94 500
VL040115	дополнительный блок, нержавеющая сталь	86 700
Вариосерия 400		
VI414111	<u>Индукционная варочная панель шириной 38 см, с поворотными переключателями, 1 WOK-конфорка</u> ширина 38 см	283 600
VI462111	<u>Индукционная варочная панель с зоной flex induction, шириной 60, 80, 90 см, с поворотными переключателями, 4 и 5 конфорок соответственно</u> ширина 60 см, рама из нержавеющей стали	255 800
VI482111	ширина 80 см, рама из нержавеющей стали	313 000
VI492111	ширина 90 см, рама из нержавеющей стали	351 200
VP414110	<u>Панель Terraп Yaki шириной 38 см, с поворотными переключателями</u> ширина 38 см, нержавеющая сталь	250 600
VI422111	<u>Индукционная варочная панель шириной 38 см, с поворотными переключателями, 2 конфорки, 1 flex induction зона</u> ширина 38 см, рама из нержавеющей стали	233 200
VG415211	<u>Газовая варочная панель шириной 38 см, с поворотными переключателями, 2 конфорки или 1 WOK-конфорка</u> ширина 38 см, 1 WOK-конфорка мощностью до 5 кВт	230 000
VG425211	ширина 38 см, 2 конфорки	210 800
VG491211	<u>Газовая варочная панель шириной 90 см с поворотными переключателями, 5 конфорок, одна из которых WOK</u> ширина 90 см, панель управления из нержавеющей стали	393 200
VK414110	<u>Электропароварка со стеклянной крышкой, шириной 38 см, с поворотными переключателями</u> ширина 38 см, рама из нержавеющей стали	247 200
VR414110	<u>Электрогриль/Барбекю с чугунной решеткой, шириной 38 см, с поворотными переключателями</u> ширина 38 см	217 600
VF414110	<u>Электрофритюрница, шириной 38 см, с поворотными переключателями</u> ширина 38 см	214 200
VL414111	<u>Встраиваемая в столешницу Vario-вытяжка серии 400</u> основной блок, нержавеющая сталь	115 300
AA490111	Ручка управления для Vario-вытяжки серии 400	69 400
Принадлежности, приобретаемые дополнительно		
AG050000	комплект для монтажа слива с защитным клапаном	12 800
AG060000	комплект для монтажа слива в емкость	12 800
VA461001	противень для жаренья с рифленой и гладкой поверхностями	23 200
AM060000	чугунная жаровня	18 600
AS070001	соединительное колено для удлинения вытяжной трубы	6 800

BT481000	жаровня для стеклокерамических варочных панелей	30 200
LV030000	"Лава" камни	4 900
VD201014	крышка для приборов Vario-серии 200 из нержавеющей стали	23 200
SH260000	петли для установки декоративной крышки прибора	4 600
VA450110	компенсационная планка из нержавеющей стали 11 см для комбинирования приборов Vario-серии 400	4 900
VA450600	компенсационная планка из нержавеющей стали 60 см для комбинирования приборов Vario-серии 400	7 400
VA450800	компенсационная планка из нержавеющей стали 80 см для комбинирования приборов Vario-серии 400	9 200
VA450900	компенсационная планка из нержавеющей стали 90 см для комбинирования приборов Vario-серии 400	10 400
VA420000	соединительная панель для комбинирования без крышки приборов Vario-серии 400 на одном уровне со столешницей	9 200
VA420001	соединительная панель для комбинирования с крышкой приборов Vario-серии 400 на одном уровне со столешницей	9 200
VA420010	соединительная панель для комбинирования без крышки приборов Vario-серии 400 внакладку на столешницу	9 200
VA420011	соединительная панель для комбинирования с крышкой приборов Vario-серии 400 внакладку на столешницу	9 200
VV401000	соединительная панель для установки новых приборов Vario-серии 400 в ниши для старых моделей	9 400
VV200014	соединительная панель для комбинирования приборов Vario-серии 200 (нержавеющая сталь)	7 400
VA440010	Крышка из нержавеющей стали для приборов шириной 38 см	32 400
SH230001	петли для установки декоративной крышки прибора	3 900
AA414010	Защитный кожух для комбинирования с газовыми панелями серии 400	4 600
LS041001	Защитный кожух для комбинирования с газовыми панелями	4 600
WP400001	сковорода WOK	29 100
WZ400001	подставка для сковороды WOK только для VI 414	18 500
GN232110	Противень Терран Yaki, для CX480, 1/1 GN	47 400
GN232230	Противень Терран Yaki, для CX480, 2/3 GN	41 700
CA429410	Рама для встраивания CG 492	45 100
CA052300	Противень гриль для жарки мяса	21 100
CA051300	Противень тепан	34 600
CA060300	Сенсор приготовления	9 200
CA230100	Twist pad черный	8 600
CA282110	Активный угольный фильтр для CA 282 810	12 800
CA282810	Модуль циркуляции воздуха для CV282	24 200
CA284010	Соединительные элементы для отвода для CV282	8 600

2017

Справочная рыночная
цена с НДС, руб.

Артикул	Описание	
Вытяжки		
<u>Варио-вытяжка для потолочного монтажа, отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, остаточный ход, включение с интервалами, индикатор насыщения фильтра, функции Dimm и Soft-Light, забор воздуха по периметру (Rim); без мотора</u>		
AC402181	Блок с фильтрами, нержавеющая сталь	72 800
AC482181	Управляющий блок с подсветкой, нержавеющая сталь	82 400
AC462181	Управляющий блок без подсветки, нержавеющая сталь	64 200
AC472181	Блок с подсветкой, нержавеющая сталь	38 600
<u>Вытяжка для настольного монтажа, LED-освещение с Dimm функцией: отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, остаточный ход, включение с интервалами, индикатор насыщения фильтра; без мотора</u>		
AL400191	ширина 90 см, нержавеющая сталь, полностью утапливается в столешницу	424 600
AL400121	ширина 120 см, нержавеющая сталь, полностью утапливается в столешницу	471 500
<u>Встраиваемая в столешницу Vario-вытяжка серии 400; без мотора</u>		
VL414111	основной блок, нержавеющая сталь	115 300
AA490111	Ручка управления для Vario-вытяжки серии 400	69 400
<u>Встраиваемая в столешницу Vario-вытяжка серии 200; без мотора</u>		
VL041115	основной блок, нержавеющая сталь	94 500
VL040115	дополнительный блок, нержавеющая сталь	86 700
<u>Вытяжка для островного монтажа, LED-освещение с Dimm функцией: отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, остаточный ход, включение с интервалами, индикатор насыщения фильтра; без мотора</u>		
AI442160	ширина 160 см, нержавеющая сталь	364 900
AI442120	ширина 120 см, нержавеющая сталь	331 000
AI442100	ширина 100 см, нержавеющая сталь	315 400
<u>Вытяжка для настенного монтажа, LED-освещение с Dimm функцией: отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, остаточный ход, включение с интервалами, индикатор насыщения фильтра; без мотора</u>		
AW442190	ширина 90 см, нержавеющая сталь	246 400
AW442120	ширина 120 см, нержавеющая сталь	261 800
AW442160	ширина 160 см, нержавеющая сталь	298 000
<u>Вытяжка для островного монтажа, отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, автоматический режим, забор воздуха по периметру (Rim), LED-освещение с Dimm функцией: производительность до 871 м³/ч (90 см); 871м³/ч (100 см); 892м³/ч (120 см)</u>		
AI240190	ширина 90 см, нержавеющая сталь. до распродажи стока, уточняйте наличие	163 900
AI240100	ширина 100 см, нержавеющая сталь. до распродажи стока, уточняйте наличие	177 800
AI240120	ширина 120 см, нержавеющая сталь. до распродажи стока, уточняйте наличие	224 500
<u>Вытяжка для островного монтажа, отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, автоматический режим, забор воздуха по периметру (Rim), LED-освещение с Dimm функцией: производительность до 871 м³/ч (90 см); 871м³/ч (100 см); 892м³/ч (120 см)</u>		
AI230190	ширина 90 см, нержавеющая сталь. до распродажи стока, уточняйте наличие	170 700
AI230100	ширина 100 см, нержавеющая сталь. до распродажи стока, уточняйте наличие	175 800
AI230120	ширина 120 см, нержавеющая сталь. до распродажи стока, уточняйте наличие	215 000
<u>Вытяжка для настенного монтажа, отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, автоматический режим, забор воздуха по периметру (Rim), LED-освещение с Dimm функцией: производительность до 740 м³/ч (70 см); 827 м³/ч (90 см); 827 м³/ч (120 см)</u>		
AW240170	ширина 70 см, нержавеющая сталь	113 400
AW240190	ширина 90 см, нержавеющая сталь	158 600
AW240120	ширина 120 см, нержавеющая сталь	182 000
<u>Вытяжка для настенного монтажа, отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, автоматический режим, забор воздуха по периметру (Rim), LED-освещение с Dimm функцией: производительность до 740 м³/ч (70 см); 827 м³/ч (90 см)</u>		
AW230170	ширина 70 см, нержавеющая сталь	84 100
AW230190	ширина 90 см, нержавеющая сталь	149 000
AW230120	ширина 120 см, нержавеющая сталь	172 400
<u>Вытяжка с выдвигающимся плоским экраном, отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, индикатор насыщения фильтра, функция Dimm; производительность до 930 м³/ч</u>		
AF210161	ширина 60 см, декоративная панель из нержавеющей стали	101 300
AF210191	ширина 90 см, декоративная панель из нержавеющей стали	137 900
<u>Вытяжка с выдвигающимся плоским экраном, отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, индикатор насыщения фильтра, функция Dimm; производительность до 750 м³/ч</u>		
AF200160	ширина 60 см, декоративная панель из нержавеющей стали	88 400
<u>Вытяжка, встраиваемая в подвесной шкаф, отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, режим "Остаточный ход", индикатор насыщения фильтра, функция Dimm; производительность до 720 м³/ч</u>		
AC200160	Ширина 52 см, нержавеющая сталь и стекло	84 100
AC200180	Ширина 70 см, нержавеющая сталь и стекло	91 800
AC200190	Ширина 86 см, нержавеющая сталь и стекло	94 500
<u>Вытяжка для потолочного монтажа, отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, режим "Остаточный ход", индикатор насыщения фильтра, функция Dimm; производительность до 780 м³/ч</u>		
AC250190	Ширина 90 см, нержавеющая сталь	173 400

Вытяжка для потолочного монтажа, циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, режим "Остаточный ход", индикатор насыщения фильтра, функция Dimm; производительность до 850 м3/ч

AC231120 Ширина 120 см, нержавеющая сталь и стекло 218 400

Вытяжка серии 200 для настенного монтажа с вертикальным скошенным экраном, отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, режим "Остаточный ход", индикатор насыщения фильтра, функция Dimm; производительность до 970 м3/ч

AW250172 Ширина 70 см, цвет Gaggenau Антрацит 139 000
AW250192 Ширина 90 см, цвет Gaggenau Антрацит 158 200
AW251172 Ширина 70 см, цвет Gaggenau Металлик 139 000
AW251192 Ширина 90 см, цвет Gaggenau Металлик 158 200
AW253172 Ширина 70 см, цвет Gaggenau Серебро 139 000
AW253192 Ширина 90 см, цвет Gaggenau Серебро 158 200

Вытяжка серии 200 для настенного монтажа с вертикальным экраном, отвод/циркуляция, 3 ступени + интенсивный режим, режим "Остаточный ход", индикатор насыщения фильтра, функция Dimm; производительность до 730 м3/ч

AW270192 Ширина 90 см, цвет Gaggenau Антрацит 158 200
AW271192 Ширина 90 см, цвет Gaggenau Металлик 158 200
AW273192 Ширина 90 см, цвет Gaggenau Серебро 158 200

Индукционные варочные панели со встроенной вытяжной системой

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжной системой, шириной 80 см с управлением Twistpad, 4 конфорки, 2 Flex induction зоны, функция Booster, функция "Защита от детей", 3 уровня мощности и Интенсивный режим вытяжной системы

CV282100 ширина 80 см, без рамы 395 200
CV282110 ширина 80 см, рама из нержавеющей стали 395 200

Вытяжные элементы (Моторы)

Вытяжные элементы для монтажа внутри помещений

Для вытяжек серии 200 - VL041

AR413121 для циркуляции воздуха, производительность до 761 м3/ч, для VL, монтаж в плинтус высотой от 10см 83 200
AR403121 для отвода воздуха, производительность до 908 м3/ч, для VL, монтаж в плинтус высотой от 10см 52 000

Для вытяжек серии 400 - VL414, AC402, AL400, AW442, AI442

AR413122 для циркуляции воздуха, производительность до 765 м3/ч, для VL, AL, монтаж в плинтус высотой от 10см 87 800
AR400142 для отвода воздуха, производительность до 830 м3/ч, для VL, AL, AC, AW442 / AI442 121 400
AR403122 для отвода воздуха, производительность до 890 м3/ч, для AL, VL, AC монтаж в плинтус высотой от 10см 73 200
AR400143 для отвода/рециркуляции воздуха, производительность до 970 м3/ч, для AW442 / AI 442 76 200

Вытяжной элемент для наружного монтажа

AR401142 для наружного монтажа до 910 м3/ч для VL414, AL400, AC402, AW442 / AI442 144 000

Принадлежности, приобретаемые дополнительно

Гибкая алюминиевая труба

AR050200 максимальная длина 3,5 м, NW 200 12 800

Соединительный элемент

AS070001 для вытяжек, встраиваемых в столешницу 6 800
AD223346 для островных вытяжек, длина 500 мм 12 700

Блок для удлинения воздуховода

AD200322 нержавеющая сталь, длина 1000 мм, для настенного монтажа 36 000
AD200326 нержавеющая сталь, длина 1100 мм, для островного монтажа (только в комбинации с AD223346) 62 400

Декоративный кант на потолок

AD200392 для настенного монтажа 33 600

Активные угольные фильтры

KF001010 для всех вытяжек AI 200, AI201, AW 200, AW 201, AW 28* 5 600
AA413110 для AR413121 и AR413122 15 000

Установочный комплект для работы вытяжки в режиме циркуляции

AA200110 угольный фильтр для AA200812/AA200816 17 500
AA200812 для настенных вытяжек, фильтр в комплекте 49 600
AA200816 для островных вытяжек, фильтр в комплекте 49 600

Инсталляционные принадлежности

AD852010 плоский воздуховод, ширина 150 мм, пластик 2 200
AD852030 плоский воздуховод, вертикальный угол 90°, ширина 150 мм, пластик 2 400
AD852031 плоский воздуховод, горизонтальный угол 90°, ширина 150 мм, пластик 3 800
AD852041 переходник для плоского/ цилиндрического воздуховодов, 150 мм, пластик 2 200
AD852042 переходник для плоского/ цилиндрического воздуховодов, угол 90°, 150 мм, пластик 2 200
AD852040 соединительный элемент для плоских воздуховодов, ширина 150 мм, пластик 1 400
AD754045 соединительный элемент для 2-х цилиндрических воздуховодов шириной 150 мм, для AL 7 400
AD854043 соединительный элемент для 1 плоского воздуховода шириной 150 мм, для AL оцинкованная сталь 3 700
AD854045 соединительный элемент для 2-х плоских воздуховодов шириной 150 мм, для AL оцинкованная сталь 7 400
AD854046 соединительный элемент для 1 плоского воздуховода шириной 150 мм, для VL 414 5 800
AD704048 воздухоборник для подключения круглых воздуховодов, 2x150 мм 9 700
AD702042 соединительный элемент для цилиндрических воздуховодов Ø 200, 150, 125 мм 10 400
AD751010 гибкий цилиндрический воздуховод, Ø150 мм, алюминий 7 500
AD752010 цилиндрический воздуховод, Ø150 мм, пластик 3 200
AD752030 цилиндрический воздуховод, угол 90°, Ø150 мм, пластик 3 200
UR020151 переходник для цилиндрических воздуховодов Ø150/125 мм, пластик 3 900
AD754090 соединительный элемент для цилиндрических воздуховодов Ø150 мм, пластик 1 300
AD724041 переходник для насадки AD724042 для подключения цилиндрического воздуховода Ø150 мм слева или справа для VL, оцинкованная сталь 3 400
AD724042 аксессуар для подключения цилиндрического воздуховода Ø150. 10 800

AA010410	Дополнительная секция вентиляционной решетки для AT 400 101	27 800
AD442392	принадлежность для установки AW 442	41 700
AD442396	принадлежность для установки AI 442	47 400
AD442012	воздуховод для работы в режиме отвода, нержавеющая сталь, для AW 442	16 100
AD442016	воздуховод для работы в режиме отвода, нержавеющая сталь, для AI 442	32 500
AD442022	воздуховод для работы в режиме отвода, нержавеющая сталь, для AW 442	22 100
AD442026	воздуховод для работы в режиме отвода, нержавеющая сталь, для AI 442	54 400
AD442112	воздуховод для работы в режиме рециркуляции, нержавеющая сталь, для AW 442	22 100
AD442116	воздуховод для работы в режиме рециркуляции, нержавеющая сталь, для AI 442	54 400
AD442122	воздуховод для работы в режиме рециркуляции, нержавеющая сталь, для AW 442	27 800
AD442126	воздуховод для работы в режиме рециркуляции, нержавеющая сталь, для AI 442	64 900
AA442110	Активный угольный фильтр для AA442810	12 600
AA442110	Модуль для работы в режиме рециркуляции	12 600
AA211812	Модуль циркуляции воздуха для AF200/210 и AC200. В комплекте 1 активный угольный фильтр.	25 200
AA210110	Угольный фильтр для AA210812	8 300
AA210460	Занижающая рама 60 см для AF200/210/211	15 900
AA210490	Занижающая рама 90 см для AF210/211	18 800
AA210491	Установочный комплект для подвешенного шкафа 90 см	5 300
AA200510	Пульт дистанционного управления для AC200	7 500
AD854048	Воздухосборник для подключения плоских воздуховодов, 150 мм	12 800
AD754048	Воздухосборник для подключения круглых воздуховодов, 150 мм	12 800
AD704049	Воздухосборник для подключения плоских воздуховодов	9 700
AA409401	Элемент для укрепления мебели 86 см	10 600
AA409431	Элемент для укрепления мебели 116 см	13 600
AA400510	Фильтр для включения режима "Открытое окно"	14 500
LS041001	Защитный кожух для комбинирования с газовыми панелями	4 600
AA010810	Модуль циркуляции воздуха с 1 активным угольным фильтром с высокой эффективностью снижения запахов	42 000
AA200120	Активный угольный фильтр для AC231	21 900
AA400510	Модуль для работы в режиме "Открытое окно"	14 500
AD853010	Гибкая труба для системы плоских воздуховодов	3 600
AA442810	Модуль для работы в режиме рециркуляции	41 700
CA230100	Twist pad черный	8 600
CA282110	Активный угольный фильтр для CA 282 810	12 800
CA282810	Модуль циркуляции воздуха для CV282	24 200
CA284010	Соединительные элементы для отвода для CV282	8 600
AA250112	Активный угольный фильтр для AW 25x 172/192, регенерируемый, 2 шт.	38 400
AA250113	Активный угольный фильтр для AW 25x 172/192, 2 шт.	32 200
AA270112	Активный угольный фильтр для AW 27x 192, регенерируемый, 2 шт.	38 400
AA270113	Активный угольный фильтр для AW 27x 192, 2 шт.	32 200
AD200012	Воздуховод для работы в режиме отвода, нержавеющая сталь, длина: 573-843 мм.	19 200
AD750053	Настенный выпускной телескопический канал, DN 150	5 400

G 2017		Справочная рыночная цена с НДС, руб.
Артикул	Описание	

Холодильники серии Vario 400

	<u>Полновстраиваемый трехдверный холодильник с нижней морозильной камерой, No Frost, ледогенератор, полезный объем 530 л.</u>	
RY492301	ширина 91,4 см	751 400
	<u>Полновстраиваемый двухдверный холодильник с нижней морозильной камерой, No Frost, ледогенератор, полезный объем 530 л./438л.</u>	
RB492301	ширина 91,4 см	693 400
RB472301	ширина 76,2 см	617 900
	<u>Полновстраиваемый однодверный холодильник, полезный объем 477л./369л.</u>	
RC472301	ширина 76,2 см	724 600
RC462301	ширина 61 см	617 800
	<u>Полновстраиваемый морозильник, интегрированный в дверь ледогенератор, полезный объем 294л./191л.</u>	
RF463300	ширина 61 см, с навеской двери справа	705 400
RF463301	ширина 61 см, с навеской двери слева	705 400
RF413300	ширина 45,7 см, с навеской двери справа	653 500
RF413301	ширина 45,7 см, с навеской двери слева	653 500
	<u>Полновстраиваемый морозильник, встроенный ледогенератор, полезный объем 421л./321л./222л.</u>	
RF471301	ширина 76,2 см	750 700
RF461301	ширина 61 см	663 100
RF411301	ширина 45,7 см	631 900
	<u>Полновстраиваемый шкаф для хранения вина со стеклянной дверью, вместимость 70/99 бутылок</u>	
RW464361	ширина 61 см	699 500
RW414361	ширина 45,7 см	584 200
	<u>Полновстраиваемый шкаф для хранения вина, вместимость 70/99 бутылок</u>	
RW464301	ширина 61 см	672 700
RW414301	ширина 45,7 см	566 800
RA420010	замок для RW 414, RW 464	16 500

Холодильники серии Vario 200

	<u>Отдельностоящий холодильник с нижней морозильной камерой, No Frost, общий полезный объем 395 л.</u>	
RB292311	ширина 70 см, высота 200 см, нержавеющая сталь под стеклом	260 900
	<u>Полновстраиваемый двухдверный холодильник с нижней морозильной камерой, зона сохранения свежести, NoFrost в морозильной камере, общий полезный объем 251 л.</u>	
RB289203	ширина 56 см, высота 177,5 см	291 300
	<u>Полновстраиваемый двухдверный холодильник с нижней морозильной камерой, NoFrost в морозильной камере, общий полезный объем 264 л.</u>	
RB287203	ширина 56 см, высота 177,5 см	286 900
	<u>Полновстраиваемый однодверный холодильник с верхней морозильной камерой и зоной сохранения свежести, общий полезный объем 289 л.</u>	
RT289203	ширина 56 см, высота 177,5 см	302 500
	<u>Полновстраиваемый однодверный холодильник с зоной сохранения свежести, общий полезный объем 306 л.</u>	
RC289203	ширина 56 см, высота 177,5 см	305 100
	<u>Полновстраиваемый морозильник, NoFrost, общий полезный объем 213 л.</u>	
RF287202	ширина 56 см, высота 177,5 см	234 900
	<u>Полновстраиваемый однодверный холодильник с верхней морозильной камерой, общий полезный объем 196 л.</u>	
RT222203	ширина 56 см, высота 122,5 см	128 200

RC222203	<u>Полновстраиваемый однодверный холодильник, общий полезный объем 214 л</u> ширина 56 см, высота 122,5 см	133 400
----------	---	---------

Холодильники Gaggenau

RB282203	<u>Полновстраиваемый двухдверный холодильник с нижней морозильной камерой, полезный объем 272 л.</u> ширина 56 см, высота 177,5 см	161 200
----------	---	---------

RC282203	<u>Полновстраиваемый однодверный холодильник, полезный объем 319 л.</u> ширина 56 см, высота 177,5 см	149 000
----------	--	---------

RF282303	<u>Полновстраиваемый однодверный морозильник, полезный объем 211 л.</u> ширина 56 см, высота 177,5 см	150 800
----------	--	---------

RC200202	<u>Полновстраиваемый однодверный холодильник для встраивания под столешницу, полезный объём 138 л.</u> ширина 60 см, высота 82 см	133 400
----------	--	---------

RF200202	<u>Полновстраиваемый однодверный морозильник для встраивания под столешницу, полезный объём 98 л.</u> ширина 60 см, высота 82 см	133 400
----------	---	---------

RW424260	<u>Встраиваемый в колонну шкаф для хранения вина со стеклянной дверью в раме из нержавеющей стали, вместимость 64 бутылки</u> ширина 56 см, высота 122,1 см	353 600
----------	--	---------

RW404261	<u>Встраиваемый под столешницу шкаф для хранения вина с двумя температурными зонами, со стеклянной дверью в раме из нержавеющей стали, вместимость 34 бутылки, LED-освещение</u> ширина 60 см, высота 82 см	306 700
----------	--	---------

RW402261	<u>Встраиваемый под столешницу шкаф для хранения вина с одной температурной зоной, со стеклянной дверью в раме из нержавеющей стали, вместимость 42 бутылки, LED-освещение</u> ширина 60 см, высота 82 см	261 800
----------	--	---------

RA097600	Принадлежность для встраивания двух шкафов для хранения вина под столешницу Side-by-side	16 400
----------	--	--------

Принадлежности, приобретаемые дополнительно

Дверные ручки

RA425110	дверная ручка для холодильников Varío, длина 1131мм., нержавеющая сталь	16 500
RA425910	дверная ручка для холодильников Varío RY/RB492, длина 810 мм. нержавеющая сталь	12 900
RA425710	дверная ручка для холодильников Varío RY472, длина 658 мм. нержавеющая сталь	12 900

Декоративные панели и элементы

RA421910	дверные панели из нерж. стали для RB492 в комплекте с ручками	132 800
RA421610	дверная панель из нержавеющей стали для RC462/RF461 в комплекте с ручкой	82 200
RA421710	дверная панель из нерж. стали для RC472/RF471 в комплекте с ручкой	109 300
RA421712	дверная панель из нерж. стали для RB472, толщина 19 мм в комплекте с ручкой	125 700
RA421912	комплект дверных панелей из нерж стали для RY492 с ручками	163 500
RA422610	дверная панель из нержавеющей стали для RF463 в комплекте с ручкой	82 200
RA421110	Дверная панель из нерж. стали в комплекте с ручкой для приборов шириной 45,7 см	56 300
RA422110	Дверная панель из нерж. стали с отверстием для ледогенератора в комплекте с ручкой для приборов шириной 45,7 см	50 500
RA461911	Вентиляционная решетка из нержавеющей стали для RY491	24 700
RA461616	Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF,RC и RW	21 200
RA462610	Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF463, петли справа	18 800
RA462611	Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF463, петли слева	18 800
RA461714	Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF,RC и BM	22 400
RA461715	Вентиляционная решетка из нерж. стали для RB472	22 400
RA461116	Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF и RW	14 100
RA462111	Вентиляционная решетка из нерж. стали для RF413 с левым навесом.	15 200
RA460000	Принадлежность для встраивания 2 Varío рядом	12 900
RA460011	Дополнительный нагревательный элемент	67 000

Дополнительные принадлежности для винных шкафов

RA492200	Стеклянные полки для RW 424 (2 шт)	22 400
RA491631	выдвижная полка для RW 464	23 600
RA293030	набор из 3 подставок для презентации вина для RW 262-270 - цвета алюминий	18 800

RA293031	1 подставка для презентации вина для RW 262-270 с индикатором температуры и уровня влажности - цвета алюминий	10 400
RA421111	дверная рама из нержавеющей стали для RW414, петли слева	56 300
RA421112	дверная рама из нержавеющей стали для RW414, петли справа	56 300
RA421611	дверная рама из нержавеющей стали для RW464, петли слева	82 200
RA421612	дверная рама из нержавеющей стали для RW464, петли справа	82 200
RA491131	полка из бука с алюминиевым профилем для RW414	17 800
RA492130	выдвижная полка для RW414	36 400
RA492630	выдвижная полка для RW464	41 100
RA461616	Вентиляционная решетка из нерж. стали для RW и RF,RC	21 200
RA461116	Вентиляционная решетка из нерж. стали для RW, RF	14 100
<u>Гастрономический поддон</u>		
GN114130	неперфорированный, нержавеющая сталь, 1/3 GN, глубиной 40 мм, 1,5 л	5 600
GN114230	неперфорированный, нержавеющая сталь, 2/3 GN, глубиной 40 мм, 3 л	6 800
GN124130	перфорированный, нержавеющая сталь, 1/3 GN, глубиной 40 мм, 1,5 л	7 500
GN124230	перфорированный, нержавеющая сталь, 2/3 GN, глубиной 40 мм, 3 л	9 500
RA030100	контейнер для хранения продуктов, с прозрачной крышкой	4 800
<u>Крышка для гастрономического поддона</u>		
GN410130	GN 1/3, нержавеющая сталь	2 200
GN410230	GN 2/3, нержавеющая сталь	3 700

	2017	<i>Справочная рыночная цена с НДС, руб.</i>
<i>Артикул</i>	<i>Описание</i>	

Посудомоечные машины

Полностью интегрируемая, 8 программ (в т.ч. 3 Auto), 6 специальных функций, яркое внутреннее освещение, Aqua sensor, Auto 3in1, защита стеклянной посуды Glasscare Plus, коробка Flex Plus, 12 комплектов посуды, 42 Дб, дверь открывается нажатием, специальная конструкция направляющих для плавного выдвижения коробов на всех уровнях

DF481161 ширина 60 см, высота 86 см, проекция оставшегося времени на пол кухни, Zeolite, дверь открывается нажатием. Идеальное внутреннее освещение, 6 LED ламп размещены на всю заднюю стенку и 2 LED лампы в верхней передней части прибора. Крепеж DA020110 в комплекте 189 000

DF480161 ширина 60 см, высота 81 см, проекция оставшегося времени на пол кухни, Zeolite, дверь открывается нажатием. Идеальное внутреннее освещение, 6 LED ламп размещены на всю заднюю стенку и 2 LED лампы в верхней передней части прибора. Крепеж DA020010 в комплекте 186 400

DF481161F ширина 60 см, высота 86 см, подвижный дверной шарнир, Info-Light, Zeolite, дверь открывается нажатием. Идеальное внутреннее освещение, 6 LED ламп размещены на всю заднюю стенку и 2 LED лампы в верхней передней части прибора. Крепеж DA020110 в комплекте 189 000

DF480161F ширина 60 см, высота 81 см, подвижный дверной шарнир, Info-Light, Zeolite, дверь открывается нажатием. Идеальное внутреннее освещение, 6 LED ламп размещены на всю заднюю стенку и 2 LED лампы в верхней передней части прибора. Крепеж DA020010 в комплекте 186 400

Полностью интегрируемая, 6 программ (в т.ч. 3 Auto), 2 специальные функции, яркое внутреннее освещение, Aqua sensor, Auto 3in1, защита стеклянной посуды Glasscare, коробка Flex Plus в т.ч. третий верхний короб, 10 комплектов посуды, 44 Дб, проекция оставшегося времени.

DF250141 ширина 45 см, высота 81,5 см, проекция оставшегося времени, технология zeolite 107 400

Полностью интегрируемая, 6 программ (в т.ч. 3 Auto), 4 специальные функции, Aqua sensor, Auto 3in1, защита стеклянной посуды Glasscare, коробка Flex Plus, 12 комплектов посуды, 42 Дб, проекция оставшегося времени, специальная конструкция направляющих для плавного выдвижения коробов на всех уровнях

DF260164 ширина 60 см, высота 81 см, проекция оставшегося времени. Функция автоматического открытия двери после мойки посуды. Крепеж DA020010 в комплекте 112 600

DF261164 ширина 60 см, высота 86 см, проекция оставшегося времени. Функция автоматического открытия двери после мойки посуды. Крепеж DA020110 в комплекте 115 600

Интегрируемая, 6 программ (в т.ч. 3 Auto), 4 специальные функции, яркое внутреннее освещение, Aqua sensor, Auto 3in1, защита стеклянной посуды Glasscare Plus, коробка Flex Plus, 12 комплектов посуды, 42 Дб, LED-Дисплей (фронт), TFT-дисплей на панели управления, специальная конструкция направляющих для плавного выдвижения коробов на всех уровнях

DI260111 ширина 60 см, высота 81 см, нержавеющая сталь. Функция автоматического открытия двери после мойки посуды. Крепеж DA020010 в комплекте 113 500

DI261111 ширина 60 см, высота 86 см, нержавеющая сталь. Функция автоматического открытия двери после мойки посуды. Крепеж DA020110 в комплекте 119 600

Принадлежности, приобретаемые дополнительно

GZ010011 удлинение AquaStop 5 800

DA042030 контейнер для мытья серебряных приборов 4 900

DA020010 крепеж для посудомоечных машин высотой 81 см, нержавеющая сталь 6 800

DA020110 крепеж для посудомоечных машин высотой 86 см, нержавеющая сталь 6 800

DA041160 короб Vario drawer 10 000

DA043000 держатель высоких бокалов 1 900